

DORLION

- PROFİL GENİŞLİĞİ : 71 mm.
- ODACIK SAYISI : 5
- CAM UYGULAMARI : Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 / 24 mm, Üçlü Cam 30 mm.
- CONTA : EPDM -Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
- LAMİNASYON : İç ve dış alternatifleri vardır.
- PROFILE WIDTH : 71 mm.
- NUMBER OF CHAMBERS : 5
- GLAZING APPLICATIONS : Single glazing 5 mm, Double glazing 20 / 24 mm, Triple glazing 30 mm.
- GASKET : EPDM -Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
- LAMINATION : Interior and exterior alternatives exist.




*Teknik Dökümanlarımızda Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.




DORLION


Ana Profiller / Main Profiles




PRDR01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-2
DS-3




PR7108
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile
DS-3




PR7102
Kanat Profili
Sash Profile
DS-2




PR7107
Damlalıklı Kanat Profili
Draned Sash Profile
DS-2




PR7152
Dışa Açılım Kanat Profili
Outside Opening Sash Profile




PRDR03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-2
DS-3




PR7104
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PR7105
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Profile
DS-8
DS-14




PR7113
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-12




PR7121
30mm Çıta
30mm Glazing Bead




PR7120
24mm Dekoratif Cam Çıtası
24mm Decorative Glazing Bead




PR7117
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PR7119
24mm Çıta
24mm Glazing Bead




PR7114
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PR7137
Kasa Yükseltme
Frame Joint Profile




PR6028
60 Boru
60 Pipe




PR7130
90° Köşe Adaptörü
90° Corner Adapter



PR7129
45° Köşe Adaptörü
45° Corner Adapter



PRTS22
Lambri
Panel



PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm

DORLION

Destek Sacı / Reinforcement

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-2	Damlalıklı Kanat Profili / Drained Sash Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.577
	Kasa Profili / Frame Profile		1.2 mm	0.692
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.5 mm	0.865
	Kanat Profili / Sash Profile		2 mm	1.154
DS-12	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 24x30x11 U	1 mm	0.500
			1.2 mm	0.590
			1.5 mm	0.740
			2 mm	0.990
DS-8	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 52x32x52 U	1 mm	1.050
			1.2 mm	1.260
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.575
			2 mm	2.100
DS-14	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x32 Kutu / Box	1 mm	1.100
			1.2 mm	1.320
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200
DS-3	Pervazlı Kasa Profili / Casing Frame Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.592
			1.2 mm	0.710
			1.5 mm	0.888
			2 mm	1.184
DS-1	Kasa Profili / Frame Profile	 30x28x30 U	1 mm	0.680
			1.2 mm	0.810
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.5 mm	1.010
			2 mm	1.350

DORLION

