


Ürün Kataloğu

Product Catalogue



EUROPEN[®]

EUROPEN[®]





grande




PROFİL GENİŞLİĞİ : 81 mm / 70 mm.
ODACIK SAYISI : 6
CAM UYGULAMARI : Tek cam 5 mm, çift cam 20 / 24 mm, üçlü cam 30 mm.
CONTA : EPDM-kauçuk, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON : İç ve dış alternatifleri vardır.

PROFILE WIDTH : 81 mm / 70 mm.
NUMBER OF CHAMBERS : 6
GLAZING APPLICATIONS : Single glazing 5 mm, double glazing 20 / 24 mm, triple glazing 30 mm.
GASKET : EPDM-caoutchouc, grey and black.
LAMINATION : Interior and exterior alternatives exist.


Teknik dökümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Reserve the right to make changes in technical documents.



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak



LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood



LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite




grande


Ana Profiller Main Profiles




PRGR01
Kasa Profili
Frame Profile




PR7102
Kanat Profili
Sash Profile




PR7107
Damlalıklı Kanat Profili
Drainer Sash Profile




PRGR03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



PR7104
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile




PR7105
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Profile




PR7113
Hareketli Orta Kayıt Profili
Overhang (Stump)

Çıtalar Glazing Bead




PR7114
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead



PR7117
20 mm Çıta
20 mm Glazing Bead



PR7119
24 mm Çıta
24 mm Glazing Bead




PR7120
24 mm Dekoratif Çıta
24 mm Decorative
Glazing Bead




PR7121
30 mm Çıta
30 mm Glazing Bead


Yardımcı Profiller Auxiliary Profiles




PR7137
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PR6028
60' Boru Profili
60' Pipe Profile




PR7130
90° Köşe Dönüş Adaptörü
90° Corners Adapter




PR7129
45° Köşe Dönüş Profili
45° Corners Adapter




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering



PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Adapter




PRTS22
20 mm Lambri
20 mm Panel



PRTS23
24 mm Lambri
24 mm Panel


Destek Sacları Reinforcement

<p>Not : Renkli profillerde -Kapılarda 1,5 mm kutu -Kasalarda 1,5 mm U sac profilleri kullanılır.</p>	<p>Note : Color profiles -Doors 1,5 mm box -Frame 1,5 mm in box sheet profiles are used.</p>
---	--




DS-01 (30x28x30)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0,680
1,2 mm	0,810
1,5 mm	1,010
2 mm	1,350
Kasa, Orta Kayıt Profili Frame, Mullion Profile	




DS-02 (24x28x24)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0,577
1,2 mm	0,692
1,5 mm	1,865
2 mm	1,154
Kanat, Damlalıklı Kanat Profili Sash, Drainer Sash Profile	




DS-12 (24x30x11)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0,500
1,2 mm	0,590
1,5 mm	0,740
2 mm	0,990
Hareketli Orta Kayıt Profili Overhang (Stump) Profile	



DS-08 (52x32x52)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1,050
1,2 mm	1,260
1,5 mm	1,575
2 mm	2,100
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	




DS-14 (32x40x32x40)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1,100
1,2 mm	1,320
1,5 mm	1,650
2 mm	2,200
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	


grande

Birleşim Detayı Combination Details



grande

Birleşim Detayı Combination Details





dorlion




PROFİL GENİŞLİĞİ : 71 mm
ODACIK SAYISI : 5
CAM UYGULAMARI : Tek cam 5 mm, çift cam 20 / 24 mm, üçlü cam 30 mm.
CONTA : EPDM-kauçuk, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON : İç ve dış alternatifleri vardır.

PROFILE WIDTH : 71 mm
NUMBER OF CHAMBERS : 5
GLAZING APPLICATIONS : Single glazing 5 mm, double glazing 20 / 24 mm, triple glazing 30 mm.
GASKET : EPDM-caoutchouc, grey and black.
LAMINATION : Interior and exterior alternatives exist.


Teknik dökümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Reserve the right to make changes in technical documents.



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak




LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood




LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite




Ana Profiller Main Profiles




PRDR01
Kasa Profili
Frame Profile




PR7108
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile




PR7102
Kanat Profili
Sash Profile




PR7107
Damlalıklı Kanat Profili
Drainer Sash Profile




PRDR03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile




PR7152
Dışa Açılım Kanat Profili
Outside Opening Sash Profile



PR7104
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile




PR7105
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Profile




PR7113
Hareketli Orta Kayıt Profili
Overhang (Stump)


Çıtalar Glazing Bead




PR7114
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead



PR7117
20 mm Çıta
20 mm Glazing Bead



PR7119
24 mm Çıta
24 mm Glazing Bead




PR7120
24 mm Dekoratif Çıta
24 mm Dekoratif
Glazing Bead




PR7121
30 mm Çıta
30 mm Glazing Bead


Yardımcı Profiller Auxiliary Profiles




PR7137
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PR6028
60' Boru Profili
60' Pipe Profile




PR7130
90° Köşe Dönüş Adaptörü
90° Corners Adapter




PR7129
45° Köşe Dönüş Profili
45° Corners Adapter




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering



PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Adapter




PRTS22
20 mm Lambri
20 mm Panel



PRTS23
24 mm Lambri
24 mm Panel


Destek Sacları Reinforcement

<p>Not : Renkli profillerde -Kaplarda 1,5 mm kutu -Kasalarda 1,5 mm U sac profilleri kullanılır.</p>	<p>Note : Color profiles -Doors 1,5 mm box -Frame 1,5 mm in box sheet profiles are used.</p>
--	--




DS-01 (30x28x30)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.680
1.2 mm	0.810
1.5 mm	1.010
2 mm	1.350
Kasa, Orta Kayıt Profili Frame, Mullion Profile	




DS-02 (24x28x24)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.577
1.2 mm	0.692
1.5 mm	1.865
2 mm	1.154
Kasa, Kanat, Orta Kayıt, Damlalıklı Kanat Profili Frame, Sash, Mullion, Drainer Sash Profile	




DS-12 (24x3011)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.500
1.2 mm	0.590
1.5 mm	0.740
2 mm	0.990
Hareketli Orta Kayıt Profili Overhang(Stump) Profile	




DS-08 (52x32x52)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1.050
1.2 mm	1.260
1.5 mm	1.575
2 mm	2.100
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	




DS-14 (40x32x40x32)


Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1.100
1.2 mm	1.320
1.5 mm	1.650
2 mm	2.200
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	



DS-03 (30x20x30)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.592
1.2 mm	0.710
1.5 mm	1.888
2 mm	1.184
Pervazlı Kasa Profili Casing Frame Profile	







70-60 ventana




PROFİL GENİŞLİĞİ : 70 mm / 60 mm.
ODACIK SAYISI : 5
CAM UYGULAMARI : Tek cam 5 mm, çift cam 20 / 24 mm, üçlü cam 30 mm.
CONTA : EPDM-kauçuk, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON : İç ve dış alternatifleri vardır.

PROFILE WIDTH : 60 mm / 70 mm.
NUMBER OF CHAMBERS : 5
GLAZING APPLICATIONS : Single glazing 5 mm, double glazing 20 / 24 mm, triple glazing 30 mm.
GASKET : EPDM-caoutchouc, grey and black.
LAMINATION : Interior and exterior alternatives exist.


Teknik dökümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Reserve the right to make changes in technical documents.



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak




LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood



LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite




70-60 ventana


Ana Profiller Main Profiles




PRV701
Kasa Profili
Frame Profile




PRV708
Pervazlı Kasa
Casing Frame Profile




PRV707
Damlalıklı Kanat Profili
Drainer Sash Profile




PRVN02
Kanat Profili
Sash Profile




PRV703
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



PRVN04
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile




PRVN05
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Sash Profile



PRVN13
Hareketli Orta Kayıt Profili
Overhang (Stump)

Çıtalar Glazing Bead



PRVN14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead



PRVN17
20 mm Çift Cam Çıtası
20 mm Double Glazing Bead




PRVN19
24 mm Çift Cam Çıtası
24 mm Double Glazing Bead




PRVN21
30 mm Çıta
30 mm Glazing Bead

70-60 ventana


Yardımcı Profiller Auxiliary Profiles




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PR6025
Geniş Bağ Profili
Wide Band Profile




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PR6025
Geniş Bağ Profili
Wide Band Profile




PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adaptor




PR6034
60x100 Kutu Profili
60x100 Box Profile



PR6033
60x60 Kutu Profili
60x60 Box Profile



PRTS22
20 mm Lambri
20 mm Panel




PRTS23
24 mm Lambri
24 mm Panel

70-60 ventana

Destek Sacları Reinforcement

Not : Renkli profillerde
-Kaplarda 1,5 mm kutu
-Kasalarda 1,5 mm U sac profilleri kullanılır.


Note : Color profiles
-Doors 1,5 mm box
-Frame 1,5 mm in box sheet profiles are used.



DS-71 (28x23x28)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	
1.2 mm	
1.5 mm	
2 mm	


Kasa Profili
Frame Profile



DS-73 (28x16x28)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	
1.2 mm	
1.5 mm	
2 mm	


Orta Kayıt Profili, Pervazlı Kasa Profili
Mullion Profile, Casing Frame Profile



DS-77 (24x28x24)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	
1.2 mm	
1.5 mm	
2 mm	


Damlalıklı Kanat Profili
Drained Sash Profile



DS-02 (24x28x24)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0,577
1.2 mm	0,692
1.5 mm	1,865
2 mm	1,154


Kanat Profili, Damlalıklı Kanat Profili
Sash Profile, Drained Sash Profile



DS-08 (52x32x52)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1,050
1.2 mm	1,260
1.5 mm	1,575
2 mm	2,100


Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili
Door Sash, Outside Opening Door Profile



DS-12 (52x32x52)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0,500
1.2 mm	0,590
1.5 mm	0,740
2 mm	0,990

Hareketli Orta Kayıt Profili
Overhang(Stump) Profile




DS-14 (40x32x40x32)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1,100
1.2 mm	1,320
1.5 mm	1,650
2 mm	2,200

Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili
Door Sash, Outside Opening Door Profile


70-60 ventana

Birleşim Detayı Combination Details



70-60 ventana



Birleşim Detayı Combination Details




ventana

PROFİL GENİŞLİĞİ	: 60 mm
ODACIK SAYISI	: 4
CAM UYGULAMARI	: Tek cam 5 mm, çift cam 20 / 24 mm, üçlü cam 30 mm.
CONTA	: EPDM-kauçuk, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
PROFILE WIDTH	: 60 mm
NUMBER OF CHAMBERS	: 4
GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, double glazing 20 / 24 mm, triple glazing 30 mm.
GASKET	: EPDM-caoutchouc, grey and black.
LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.


Teknik dökümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Reserve the right to make changes in technical documents.



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak




LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood




LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite




Ana Profiller Main Profiles




PRVN01
Kasa Profili
Frame Profile




PRVN08
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile




PRVN02
Kanat Profili
Sash Profile




PRVN03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



PRVN04
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile




PRVN05
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Sash Profile



PRVN13
Hareketli Orta Kayıt Profili
Overhang (Stump)

Çıtalar Glazing Bead



PRVN14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PRVN17
20 mm Çift Cam Çıtası
20 mm Double Glazing Bead




PRVN19
24 mm Çift Cam Çıtası
24 mm Double Glazing Bead




PRVN21
30 mm Çıta
30 mm Glazing Bead




PR6034
60x100 Kutu Profili
60x100 Box Profile




PR6033
60x60 Kutu Profili
60x60 Box Profile




PR6036
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PR6027
Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adaptor




PR6027
Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adaptor




PR6024
İnce Bağ Profili
Coupling




PR6031
Asimetrik T
T Covering




PR6028
60' Boru Profili
60' Pipe Profile




PR6037
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile



PR6025
Geniş Bağ Profili
Wide Band Profile




PR6022
20 mm Lambri
20 mm Panel



PR6023
24 mm Lambri
24 mm Panel


Destek Sacları Reinforcement

<p>Not : Renkli profillerde -Kaplarda 1,5 mm kutu -Kasalarda 1,5 mm U sac profilleri kullanılır.</p>	<p>Note : Color profiles -Doors 1,5 mm box -Frame 1,5 mm in box sheet profiles are used.</p>
--	--




DS-02 (24x28x24)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.577
1.2 mm	0.692
1.5 mm	1.865
2 mm	1.154
Kasa, Orta Kayıt, Kanat Profili Frame, Mullion, Sash Profile	




DS-03 (30x20x30)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.600
1.2 mm	0.720
1.5 mm	0.900
2 mm	1.200
Pervazlı Kasa Profili Casing Frame Profile	




DS-14 (32x40x32x40)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1.100
1.2 mm	1.320
1.5 mm	1.650
2 mm	2.200
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	



DS-08 (52x32x52)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	1.050
1.2 mm	1.260
1.5 mm	1.575
2 mm	2.100
Kilitli Kapı, Dışa Açılım Kapı Profili Door Sash, Outside Opening Door Profile	




DS-12 (24x30x11)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.500
1.2 mm	0.590
1.5 mm	0.740
2 mm	0.990
Hareketli Orta Kayıt Profili Overhang (Stump) Profile	


ventana

Birleşim Detayı Combination Details



ventana

Birleşim Detayı Combination Details






sürme

sliding


ODACIK SAYISI : 3
CAM UYGULAMARI : Tek cam 5 mm, çift cam 20 / 24 mm, üçlü cam 30 mm.
CONTA : EPDM-kaçuk, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON : İç ve dış alternatifleri vardır.

NUMBER OF CHAMBERS : 3
GLAZING APPLICATIONS : Single glazing 5 mm, double glazing 20 / 24 mm, triple glazing 30 mm.
GASKET : EPDM-caoutchouc, grey and black.
LAMINATION : Interior and exterior alternatives exist.


Teknik dökümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Reserve the right to make changes in technical documents.



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak



LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood




LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite


Ana Profiller Main Profiles




PRSY01
Kasa Profili
Frame Profile




PRSY08
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile




PRSY51
Dış Fix Kasa Profili
Outside Fix Frame Profile




PRSY46
Fix Kasa Profili
Fix Frame Profile




PRSY47
Sineklikli Kasa Profili
Frame Fly Screen Profile



PRSY02
Kanat Profili
Sash Profile




PRSY48
Sineklikli Kanat Profili
Sash Fly Screen Profile



PRFS03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile


Çıtalar Glazing Bead




PR6019
20 mm Çift Cam Çıtası
20 mm Double Glazing Bead




PR6021
24 mm Cam Çıtası
24 mm Glazing Bead




PRFS14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRSY38
Sürme Kanat Adaptörü
Sliding Sash Adaptor



PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile



PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRSY49
Kasa Insert
Frame Insert

Destek Sacları Reinforcement


Not : Renkli profillerde
-Kapılarda 1,5 mm kutu
-Kasalarda 1,5 mm U sac profilleri kullanılır.

Note : Color profiles
-Doors 1,5 mm box
-Frame 1,5 mm in box sheet profiles are used.




DS-05 (15x45x15)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.570
1.2 mm	0.684
1.5 mm	0.855
2 mm	1.140
Kasa, Fix Kasa Profili Frame, Fix Frame Profile	




DS-01 (30x28x30)

Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.680
1.2 mm	0.810
1.5 mm	1.010
2 mm	1.350
Kanat Profili Sash Profile	




DS-13 (18x28x7)


Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.400
1.2 mm	0.480
1.5 mm	0.600
2 mm	0.800
Fix Kasa Profili Fix Frame Profile	



DS-03 (18x28x7)


Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Unit Weight
1 mm	0.600
1.2 mm	0.720
1.5 mm	0.900
2 mm	1.200
Orta Kayıt Profili Mullion Profile	





panjur sistemleri


shutter systems



LG G6001-U4-07
Altın Meşe
Golden Oak




LG G6004-Z8-07
Sherwood
Sherwood




LG UR802-Z8-07
Maun
Mahogany




LG KDB74-Z8-07
Antrasit
Anthracite




Ana Profiller Main Profiles




PRPJ55
Panjur Kenar Yan Ray Dikme
Rail Shutter Edge Side Pillar




PRPJ56
Panjur Kenar Orta Ray Dikme
Shutter Central Rail Pillar




PRPJ78
Geçmeli Yan Dikme
Pass Side Strut




PRPJ91
59 mm Yan Dikme
59 mm Edge Pillar



PRPJ90
29 mm Yan Dikme
29 mm Edge Pillar




PRPJ60
Panjur Kutu Alın Kapama Çıta
Get Drop Off Shutter Lath




PRPJ59
Panjur Kutu Kapak Birleştirme
Shutter Box Cover joining




PRPJ57
Panjur 37'lik Lamel
Shutter 37 Lamella




PRPJ58
Panjur 52'lik Lamel
Shutter 52 Lamella




PRPJ63
Kutu Alt Parça
Box Lower Piece




PRPJ61
Panjur Kutu Yan Kapak
Shutter Box Side Cover




PRPJ63
Panjur Kutu Alt Kapak
Shutter Box Bottom Cover




PRP779
110 mm Denizlik
110 mm Sill




PRPJ80
Kutu Oval
Elliptical Box




216x186 Kapak Sol Radüslü
216x186 Cover the Left Radius




186 Kapak Sol Radüslü
186 Covers the Mold




216x186 Kapak
216x186 Cover




216x186 Kapak Sağ Radüslü
216x186 Right Radius Cover



216x186 Gövde Kalıp
216x186 Body Molding





186x186 Gövde Kalıp
186x186 Body Molding






Panjur Orta Bölme
Shutter Middle Compartment




216x186 Gvde Kalıp
216x186 Body Mould



panjur sistemleri




shutter systems







panjur sistemleri

shutter systems





Panjur 52'lik Lamel Detay Lamella of Shutter Detail

Detay-1
Detail-1
2165x1865 Tek Radyus
2165x1865 Single Radius





Panjur 52'lik Lamel Detay Lamella of Shutter Detail



Detay-2
Detail-2
2165x2165 Çift Radyus
2165x2165 Double Radius



Detay-3
Detail-3
1865x1865



Detay-4
Detail-4
2165x1865



EUROPEN[®]



EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN.ve TİC.A.Ş.

Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde Şehitler Bulvarı No:33 ESKİŞEHİR

T: 0222 236 11 00

F: 0222 236 00 67

Marmara Bölge Müdürlüğü

T: 0530 765 08 90

Ankara Bölge Müdürlüğü

T: 0533 634 51 10 / 0530 765 08 84

Antalya Bölge Müdürlüğü

T: 0530 765 08 96

Adana Bölge Müdürlüğü

T: 0322 428 14 75

İzmir Bölge Müdürlüğü

T: 0232 436 36 47-48 / 0533 296 54 56

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

T: 0362 266 54 11 / 0533 381 43 88

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

T: 0424 225 15 74

satis@europen.com.tr

europen.com.tr

